



Nordical

Brochure

La máxima expresión de diseño en carpinterías



Nordical®

Minimalista versátil

Nordical

Un nuevo sistema de carpinterías, minimalista y versátil que permite desarrollar todo un proyecto sin necesidad de cambiar de producto.

Hydro Nordical es el minimalismo en su máxima expresión. Una línea simple y pura que permite desarrollar todo un proyecto sin cambiar de producto ya que posee aberturas de grandes dimensiones que permiten alta capacidad de vidriado, un máximo de luz natural y proporciona una vista panorámica única. Gracias a la menor cantidad de perfiles utilizados, Nordical es sutil a la vista.

Nordical es innovación y diseño pensado para las necesidades del mercado en su gran poder de adaptabilidad además del peso y desempeño. Es un producto diseñado bajo las normas más exigentes que Hydro puede ofrecer. Es una línea única, creada especialmente desde su simplicidad y su poder de adaptabilidad a toda la gama de accesorios existentes en el mercado (herrajes, manijas, ruedas, burletes etc).



Nordical Corrediza



Características



Tolerancias dimensionales y espesores:
De acuerdo a norma IRAM 699



Principales dimensiones:

- Marcos: módulo de 104 mm en 2 guías y 156 mm en 3 guías
- Hojas: módulo de 41.4 mm en hojas de 45° y 42.2 mm en hojas de 90°



Vidriado:

- Doble Vidriado hermético hasta 34 mm en hojas de 45°
- Doble Vidriado hermético hasta 32 mm en hojas de 90°



Hermeticidad al aire y agua:

- Corrediza: por medio de felpas de polipropileno siliconado de 7x6 en el perímetro de las hojas y cruce.
- Alternativa a la felpa: Burlete Q-Lon referencia 69510 del proveedor Giesse en perímetro hojas y cruce.



Herrajes y accesorios:
El material, calidad y resistencia de los herrajes y accesorios va en función del proveedor utilizado.



Características Principales:


- Marcos armados a 90° coplanares en todo su perímetro.
- Hojas armadas a 45° ó 90°.
- Posibilidad de realización de puertas corredizas con la utilización de perfiles refuerzo en cruce de hojas.
- Peso máximo por hoja corrediza ya sea de 45° ó 90° hasta 300 kgs, según marca de rodamientos.




Tipologías:

Complemento:


- Mosquitero




2 hojas




3 hojas en 2 guías



3 hojas en 3 guías



4 hojas en 2 guías



6 hojas en 3 guías




Hydro



Nordical®

Minimalista versátil



Aplicaciones





Corrediza 2 hojas a 45°




Corrediza 2 hojas a 90°




Corrediza 2 hojas a 90° + mosquitero





Corrediza 3 hojas a 90° en 2 guías






Corrediza 3 hojas a 45°



Corrediza 4 hojas en 2 guías



Nordical Batiente



Características



Tolerancias dimensionales y espesores:
De acuerdo a norma IRAM 699



Principales dimensiones:

- Marcos: módulos de 62 y 104 mm
- Hojas: módulo de 62 mm



Vidriado:

- En paños fijos D.V.H. hasta 30 mm
- En paños móviles D.V.H. hasta 40 mm



Guarniciones:

- En E.P.D.M.
- Sistema de cierre mediante doble contacto en tipologías desplazables y puertas de abrir.
- Sistema de junta central (cámara equalizadora de presiones) en tipologías batientes / oscilobatientes.



Herrajes y accesorios:


- La línea dispone de cámara europea para el alojamiento de herrajes y accesorios estandar.
- El material, calidad y resistencia de los herrajes y accesorios va en función del proveedor utilizado.




Tipologías:




Paño Fijo




Paño Fijo Compuesto




Ventana 1 hoja
Batiente / Oscilobatiente



Ventana 2 hojas
Batiente / Oscilobatiente



Ventana 3 hojas
Batiente / Oscilobatiente




Banderola




Desplazable



Puerta 1 hoja
Apertura Interior y Exterior



Puerta 2 hojas
Apertura Interior y Exterior




Puerta Pivotante 1 hoja
Apertura Interior y Exterior





Nordical®

Minimalista versátil


Aplicaciones





Paño fijo





Paño fijo compuesto




Ventana de abrir de 1 hoja




Ventana de abrir de 2 hojas





Ventana banderola








Ventana desplazable





Puerta de abrir de 1 hoja




Apertura Exterior



Puerta de abrir de 2 hojas




Opción bisagras de aplicar



Apertura Interior

Apertura Exterior



Puerta Pivotante

Reinventarse para diferenciar y marcar tendencia

El diseño y la innovación se unen a la perfección, para lograr una nueva forma de imaginación, inspiración y estilo.

Nordical Pivotante es una puerta imponente y elegante, de gran resistencia y durabilidad ante el paso del tiempo. Su diseño versátil permite adaptarse y funcionar en cualquier proyecto.


Desarrollada en base al diseño de 62mm, se adecua tanto a la línea Nordical como a otros sistemas de arquitectura. Cuenta con un sistema de articulación sumamente resistente y un eje de acero inoxidable que permite una colocación simple. Su terminación moderna y su falta de herrajes embutidos a piso la convierten en una pieza práctica y minimalista.

El diseño de esta puerta preserva con total cuidado hasta el mínimo detalle, siguiendo las líneas rectas, y manteniendo una vista limpia ante la aparente ausencia de bisagras.




Puerta pivotante de 1 hoja

Apertura Interior



Apertura Exterior





Acabados

Variedad de acabados y texturas están disponibles para responder a las exigencias de los proyectos, y proporcionar a los arquitectos y decoradores una amplia libertad de diseño.




SSL400



SSL401



Roble



SSA401

Servicios

Nordical provee un paquete de servicios para el arquitecto y para el carpintero que permiten una óptima elección y ejecución de cada proyecto:

Hydro Pack

Herramientas exclusivas para punzonados mediante cassettes intercambiables.

SoftTech

Software de optimización y cálculo. Actualizá tu versión para empezar a cotizar la nueva línea Nordical.

Visualización y gestión virtual

BIM Familias de productos para Archicad y Revit.
Archivos CAD.

Catálogos Técnicos

Detallados para una óptima selección y ejecución de la línea.

Capacitación integral

Conocé nuestro calendario de capacitaciones de Aluescuela y convertite en un experto de Nordical.

Encontrá toda esta información en el site exclusivo de Nordical

<http://pt.hydro.com/Nordical>



Escaneá para más información, descargar archivos, capacitaciones, contactarnos, y mucho más!



Industries that matter

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262 B1629MXA - Pilar - Argentina

0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com